

平成16年度予算に係る要望(公明党・各区)

整理番号	区分	No.	要望事項	要望内容	回答	担当局
2	青葉区	1	路面の安全強化	滝道地区入口の路面凍結防止対策推進。	現在実施の除雪、凍結防止剤散布による対応でご理解をお願いしたい。	建設局
2	青葉区	2	路面の安全強化	滝道地区の側溝ふた掛けを促進してほしい。	年次計画的に実施して行きたいと考えている。	建設局
2	青葉区	3	路面の安全強化	台原の長崎屋前で県道から進入する車と歩行者、自転車との事故が絶えない。安全強化策を講じてほしい。	仙台北警察署へ文書で対応等を依頼しているが、今後、道路管理面を含めて、区交通問題対策委員会でも検討してまいりたい。	市民局
2	青葉区	4	路面の安全強化	仙台北郵便局付近から千鳥が丘入り口にかけて、北進の際の右折時の安全対策を講じてほしい。レーンができたが、信号機に右折表示が無いため曲がりにくい。	仙台北警察署へ文書で対応等を依頼しているが、今後、区交通問題対策委員会でも検討してまいりたい。	市民局
2	青葉区	5	地域の安全強化	台原地域で、空き巣やマンションの車上荒しが増えている。付近に交番を設置してほしい、との要望がある。対策を検討してほしい。	台原地区への交番の設置については宮城県警に要望しており、今後とも継続して要望してまいりたい。	市民局
2	青葉区	6	地域の安全強化	台原小学校周辺が暗いので、街路灯整備を促進してほしい。	道路改良工事に併せ、街路灯の増設及び照度アップを行う予定である。	建設局
2	青葉区	7	地域の安全強化	北山駅ガード下の横断歩道は、車が止まってくれない。押しボタン式信号機と予告灯を設置してほしい。	仙台北警察署へ文書で対応等を依頼しているが、今後、区交通問題対策委員会でも検討してまいりたい。	市民局
2	青葉区	8	地域の安全強化	小松島1丁目から東照宮1丁目の老朽化した市道(1045 宝蔵院榎木下線)の全面的な舗装整備	1042(宝蔵院榎木下線)については平成16年度に実施する予定であり、その後1045(田中堀中央線)は年次計画的に実施していきたい。	建設局
2	青葉区	9	地域の安全強化	中江東地区の公務員宿舍といずみや酒店の四つ角の交通量が急増している。通学路としての安全整備を急いでほしい。	新規事業としての早期着工は困難であるが、今後、事業実施が可能なのか、検討したい。	建設局
2	青葉区	10	地域の安全強化	昭和町交差点の歩道橋が降雪によって長期間すべり台状態になってしまいます。対策を講じてほしい。	当該歩道橋の除雪については、道路清掃業務の中で実施しているが、今後はきめ細かな対応をして行く。	建設局
2	青葉区	11	地域の安心対策	荒巻本沢街道の歩道が細く通学する子どもたちが危険にさらされており、対策を講じてほしい。とくに冬場の対策は急務である。	民家、商店等の家屋が連なっており、歩道を整備するためには用地買収が必要となり、多くの地権者による理解と協力を得なければならず、早期歩道整備は困難である。冬場の対策については、除雪等において地域の協力を得られるよう呼びかけていきたい。	建設局
2	青葉区	12	下水道整備	サンクス小松島店周辺の水がたまる。トイレ被害大きい。	道路の路面排水施設が不足しているので、雨水枥を増設する。 (トイレ被害については、要望取り下げ)	建設局

平成16年度予算に係る要望(公明党・各区)

整理番号	区分	No.	要望事項	要望内容	回答	担当局
2	青葉区	13	下水道整備	小松島新堤9 前の道路が、水はげが悪い。	(要望取り下げ)	建設局
3	宮城野区	1	歩道橋の設置	岩切小学校移転に伴う通学時の安全確保の為、県道仙台松島線に、市道今市10号線と小学校脇を連絡する新たな歩道橋を設置して欲しい。	横断歩道橋は高齢者、身体障害者、車椅子利用者などには体力的、時間的な負担をかける施設となっているため、新たな設置は困難である。	建設局
3	宮城野区	2	雨水対策	J R岩切駅から塩釜方向へぬける東北本線ガード内の雨水対策。(昨年7月の台風6号の際には、雨水が80cmの深さになり、交通がマヒした。)	河川管理者との協議及び施設の詳細な検討を行っているところであり、平成16年度から、暫定対策として、七北田川へポンプによる緊急内水排水を行う工事を予定している。	建設局
3	宮城野区	3	公園の設置	岩切字昭和北地域(台ヶ原町内会)一帯に子供を遊ばせる公園がないので、公園を作ってほしい。	周辺地区の土地利用の推移を見極めながら検討していく。	建設局
3	宮城野区	4	グラウンドの芝生化	宮城野区地域に芝生のグラウンド(または学校の校庭)が欲しい。	校庭の芝生化は、校庭外周部の一部を芝生化した学校の芝の痛み具合から課題も見えてきており、先進地の例も参考としながら、総合的に問題点を整理し検討しているところである。	教育局 市民局
3	宮城野区	4	グラウンドの芝生化	宮城野区地域に芝生のグラウンド(または学校の校庭)が欲しい。	新田東土地区画整理地内に進めている(仮称)宮城野区体育館整備事業の中で、多目的芝生広場の整備を予定している。	市民局
4	若林区	1	若林東部地域の自然を活かした環境整備の促進	海岸公園整備事業の早期完成	海岸公園の井土地区については、平成16年度の完成を目途に現在整備を進めている。荒浜地区については、引き続き用地取得に努めており、平成16年度から設計に着手し、平成20年度の完成を目指している。	建設局
4	若林区	2	若林東部地域の自然を活かした環境整備の促進	深沼海水浴場のアクセス道路、駐車場の整備	海水浴場までのアクセス道路については、これまでにバイパス的性格を持つ、市道「荒浜貞山堀線」と「荒浜北官林線」の2本の市道を整備し、海水浴シーズンには既存の周辺道路と合わせ、一方通行化するなどの対応をとりながら利便を図っている。	建設局
4	若林区	2	若林東部地域の自然を活かした環境整備の促進	深沼海水浴場のアクセス道路、駐車場の整備	駐車場の整備については、海岸公園荒浜地区の整備の中で検討する。	建設局
4	若林区	3	若林東部地域の自然を活かした環境整備の促進	市駐車場へのトイレ、シャワーの設置、周辺へ防犯灯の設置	現在供用している駐車場へのトイレ、シャワーの設置については、平成16年度に設計を行い、平成17年度に設置する予定である。 防犯灯は、平成15年度に設置している。	建設局

平成16年度予算に係る要望(公明党・各区)

整理番号	区分	No.	要望事項	要望内容	回答	担当局
4	若林区	4	若林東部地域の自然を活かした環境整備の促進	貞山運河、海岸公園、馬術場、アドベンチャーランド、農業園芸センター、大沼、この自然を生かした「総合海浜公園」の整備促進	貞山運河との関わりについては、県と調整を図りながら検討していきたい。また、海岸公園、農業園芸センターなどについては、連携がとれるように調整する。	建設局
4	若林区	5	幹線道路の拡幅	若林区内は、車がすれ違うのが危険な状態の狭い幹線道路が多いので、安全性確保の面から早期の道路拡幅を要望する。	狭隘な既存道路への流入を排除し、通行の安全を図るため、都市計画道路の整備や県道の拡幅を優先し、今後も早急な交通環境の改善に努めていく。	建設局
5	太白区	1	児童館の設置	上野山小学校区に児童館設置を要望します。	上野山小学校区の児童館については、平成16年度に設計に着手する予定である。	健康福祉局
5	太白区	2	児童館の設置	鹿野小学校区に児童館設置を要望します。	鹿野小学校区の児童館については、平成16年度に整備する予定である。	健康福祉局
5	太白区	3	鹿野一丁目7番の木流堀川側のバス停・鹿野橋付近の歩道整備	バス停もあり地域も高齢化しています。足元が悪く危険なので一日も早い整備をお願いします。	平成15年11月に整備を行い、工事は完了している。(12/16現在)	建設局
5	太白区	4	旧286号線JRアパート前から4号線までの北側の歩道・側溝の整備	雨が降った後、水がたまり歩道もデコボコ、交通量も多いので大変危険である。	平成15年度内に舗装補修を進めて行く。	建設局
5	太白区	5	茂庭台字馬越石の「ないとうクリニック」から、村田線への側溝整備と、白線での歩道の確保	通学路でもあり、長い間、ダンプが止まっていたりデコボコで水がたまり、大変危険である。早期改修をされたい。	平成16年度内に舗装補修及び白線の設置を実施して行きたい。	建設局
5	太白区	6	長町1丁目と2丁目間の市道、木流し堀川から入り長町病院への通り	道路の中央が高くなり車いす・自転車など歩行者も段差があり危険である。	平成16年度から年次計画を策定し実施して行きたい。	建設局
5	太白区	7	長町越路町名の変更	八木山本町の一部が長町越路となっている。郵便物の間違いや救急車の遅れなど心配であるので変更してほしい。	八木山本町と接している「長町字越路」地区の町名変更については、地域の意向を確認しながら検討してまいりたい。	市民局
5	太白区	8	長町副都心土地区画整理事業の促進及び対象地域課題の具体化	(仮称)郡山郵便局の建設	郵便局の設置については、郵政公社から「周辺郵便局との距離、設置区域の人口等により判断することとなるが、既存の周辺郵便局(長町三、長町六、八本松、諏訪)の位置等を考慮すると、現時点での新設は困難な状況である。」との見解が示されている。このような厳しい状況にはあるが、今後も郡山地区への新設について、郵政公社に働きかけてまいりたい。	都市整備局

平成16年度予算に係る要望(公明党・各区)

整理番号	区分	No.	要望事項	要望内容	回答	担当局
5	太白区	9	長町副都心土地区画整理事業の促進及び対象地域課題の具体化	人口フレームが変更し、児童数が増加するに伴い、東長町小学校への児童館建設をお願いしたい。	東長町小学校区の児童館については、今後の児童館の整備計画のなかで、優先順位を見定めながら検討していく。	健康福祉局
5	太白区	10	長町副都心土地区画整理事業の促進及び対象地域課題の具体化	郡山遺跡公園の整備と新しいまちにマッチングした歴史施設建設	遺跡の実態を踏まえつつ可能性も含めて検討してまいりたい。	教育局
5	太白区	11	郡山老人福祉センターへのアクセス道路及び交通手段について	交通手段として、小型コミュニティバスの運行をお願いしたい。	施設への交通手段としては、公共交通機関を基本と考えている。	健康福祉局
5	太白区	12	郡山老人福祉センターへのアクセス道路及び交通手段について	郡山老人福祉センターの駐車場の整備を早急をお願いしたい。	駐車場については、平成16年2月頃の供用開始を目指している。	健康福祉局
5	太白区	13	名取川、広瀬川の合流地点の堤防結節部分にポンプ場(排水)の建設及び親水公園の建設促進、及び谷地堀の改修計画の更なる促進	親水公園整備の今後進めいく年次計画を具体的に示していただきたい	平成16年度は、地元の意向を取り入れながら、設計を行い、平成17年度以降には整備に着手できるよう検討していく。	建設局
5	太白区	14	名取川、広瀬川の合流地点の堤防結節部分にポンプ場(排水)の建設及び親水公園の建設促進、及び谷地堀の改修計画の更なる促進	平成16年度以降の改修に関して、平成20年度までの改修計画を示していただきたい。	谷地堀の改修事業については、平成13年度から用地買収を行っており、平成17年度以降順次下流側から改修を行ってまいりたい。	建設局
5	太白区	15	仙台バイパス東部の東中田・袋原・四郎丸地域の小型循環バスの導入推進	都市計画道路が開通し、交通状況も変化をしており、是非民間活用も含め前向きな検討をお願いしたい。	四郎丸地区の利用状況は極めて厳しい状況にあり、新たな路線の開設は困難である。なお、当該地区については、新設された都市計画道路と南仙台駅前広場の整備に合わせ、路線の見直しを検討している。	交通局

平成16年度予算に係る要望(公明党・各区)

整理番号	区分	No.	要望事項	要望内容	回答	担当局
5	太白区	15	仙台バイパス東部の東中田・袋原・四郎丸地域の小型循環バスの導入推進	都市計画道路が開通し、交通状況も変化をしており、是非民間活用も含め前向きな検討をお願いしたい。	バス空白地区や高齢者の買い物、通院等、生活交通確保を目的とした循環バスあるいは地域コミュニティバスについては、当該地区に限らず仙台市全体の問題として認識しております。 よって、当該地区に限らず、これら生活交通確保等が必要な地区については、公共交通運行状況、道路状況等様々な要素、条件を勘案しながらその必要性を検討するとともに、民間活用も含め、交通実験等実現可能な施策について検討中である。	都市整備局
5	太白区	16	浜堀川添いの東四郎丸・四郎丸・新田・落合各町内会の排水処理施設建設の整備促進と一部地域の下水道整備促進	国土交通省からの名取川への直接排出の了承を踏まえ、早期に雨水ポンプ場の建設をお願いしたい。	平成16年度には、ポンプ場の規模や雨水幹線ルート的位置を検討するため、基本計画の策定を進めてまいりたい。	建設局
5	太白区	17	浜堀川添いの東四郎丸・四郎丸・新田・落合各町内会の排水処理施設建設の整備促進と一部地域の下水道整備促進	一部地域の住民において下水道整備を早急をお願いしたい。	当区域の汚水は、枝線で中田幹線に接続する計画であり、下流から順次整備をはかってまいりたい。	建設局
5	太白区	18	四郎丸地域の適地に名取川を横断する橋りょう建設促進	都市計画道路等の開通が進む中、交通網整備も含めた名取川対岸の郡山・沖野方面への橋りょう建設の促進	名取川への架橋は、広域的な道路ネットワークに位置付け、新たな都市計画道路として決定する必要がある。また、事業化の見通しを立てることが困難な現時点においては、新たな都市計画道路を位置付ける状況にはないのが現状である。従来から、地元の強い要望があることは十分承知しているが袋原、四郎丸地区については、現在事業に着手している南仙台駅四郎丸線や中田吹上線などの整備推進に努めている。	都市整備局
5	太白区	19	南仙台駅西口改札の早期新設	南仙台駅西口は地域世帯数の増加、また、名取市に大学が移転してきてきたことによりJR南仙台駅の乗降者数が、仙台駅に次ぐ利用者数になっている。駅前広場整備と平行して、橋上駅も考慮され是非前向きな検討をお願いしたい。	9月に宮城県議会議長が会長を務める宮城県鉄道整備促進期成同盟会が、JR東日本に対して提出した要望書において「南仙台駅西口改札口の新設」を改善要望事項として盛り込んでいる。なお、今回改めてJRに確認したところ、JRが自らつくるといふ計画はないとの回答であったが、今後も引き続き要望してまいりたい。	都市整備局
5	太白区	20	西中田・柳生地域への交番建設	近年この地域は人口増加をしておりますが、地域全体の治安と安全を考え、交番所の設置を要望します。	西中田・柳生地区への交番の設置については宮城県警に要望しており、今後とも継続して要望してまいりたい。	市民局
5	太白区	21	中田地区と西中田・柳生地区をつなぐ道路新設	都市計画道路、中田北線・中田南線の早期着工を要望します。	中田北線・中田南線の未整備区間は、平成23年以降の着手予定となっており、次期整備計画策定時において、事業化の検討をしていく。	建設局

平成16年度予算に係る要望(公明党・各区)

整理番号	区分	No.	要望事項	要望内容	回答	担当局
5	太白区	22	名取川河川敷公園を設置してほしい	名取川河川敷の整備をし、住民が気軽にスポーツできる環境づくりを要望します。(フットサルコート・公園等)	名取川河川敷の整備については、河川管理者である国土交通省と引き続き調整を図っていく。	建設局
5	太白区	23	東四郎丸小学区内の通学路の安全確保	東四郎丸北門側の通学路の安全整備をお願いします。(歩道帯の確保等)	平成15年10月に完了している。	建設局
5	太白区	24	宮城社会保険病院に市バスを乗り入れてほしい	市道938号線には停留所があるが、市道から病院経由の路線を開設してほしい。	市道中田北釜街道線(市道938)から病院へのアクセス道路が狭隘であり、安全面等に問題があるため、バスの乗り入れは困難である。病院周辺の道路整備の進捗等を踏まえて考えてまいりたい。	交通局
5	太白区	25	太白大橋の整備	歩道で自転車がすれ違う時、車道に落ちそうになり危険なので、落下防止の為にガードを取り付けてほしい。	平成15年度内に実施予定である。	建設局
5	太白区	26	太白区大野田字土手前地区市道の舗装をお願いしたい	この地域の交通量は近年増加していますが、幅員が狭いため歩行時大変危険である。市道2180号線の堤防占用市道側道を舗装し、歩道にしてください。	当該地の市道認定区域は舗装された部分とほぼ一致しており、未舗装の部分は国土交通省所管の堤塘敷となっているため、今後、国土交通省との協議を踏まえ、舗装が可能なのか検討したい。	建設局
6	泉区	1	信号機の設置	松森字明神1-1、8-6 T字路	信号機の設置に必要な滞留スペースの確保が難しいため、現在のところ、設置は困難な状況にある。	市民局
6	泉区	2	河川改修	花輪川は柏坊橋迄が常時危険である早急の改修を特に地域の皆さんと要望する何度も現場調査した結果強く要望します。(全面)	花輪川の改修は、花輪橋上流約190mまでを事業区間として、平成18年度完成を目指し改修を進めている。また、事業区間の上流については、改修計画予定はないが、特に危険な箇所は逐次対応してまいりたい。	建設局
6	泉区	3	河川改修	山田川の改修	準用河川山田川の改修は完了している。上流の普通河川山田川の改修については、技術面、財政面などを考慮して総合的に判断したい。	建設局
6	泉区	4	街灯の設置	半年前より強い要望のある泉区福岡字森下 4-25、4-23	要望箇所の道路は、仙台市道ではなく私道なので市で街灯を設置することは困難である。仙台市街路灯補助金等を用いて、町内会で設置していただくこととなるので、ご理解いただきたい。	建設局
6	泉区	5	街灯の設置	将監中央地区	将監中央町内会からの設置要望を受け、平成15年度において、水銀灯を12基設置予定である。	建設局
6	泉区	6	街灯の設置	黒松第3 県営裏通り	黒松中央町内会からの設置要望を受け、平成15年度において、水銀灯を3基設置予定である。	建設局

平成16年度予算に係る要望(公明党・各区)

整理番号	区分	No.	要望事項	要望内容	回答	担当局
6	泉区	7	街灯の設置	南光台2-23-26(28)	現地を調査の上、設置を検討したい。	建設局
6	泉区	8	黒松老人憩の家の改築	地震災害対策として早急に	老朽化している老人憩の家の改築計画については、地域実情や全市的な施設状況を勘案しながら検討していきたい。	健康福祉局
6	泉区	9	コミュニティセンターの建設	地域の要である黒松コミュニティセンターの設置	黒松地区については、黒松市民センターを設置しているので活用していただきたい。	市民局
6	泉区	10	集会所・防災コミュニティセンターの設置	加茂4丁目の集会所・防災コミュニティセンターの早急な設置	集会所用地については、町内会が準備することを原則としているが、未利用の市有地があれば貸付している例もあるので、引き続き関係局と協議してまいりたい。	市民局
6	泉区	10	集会所・防災コミュニティセンターの設置	加茂5丁目の集会所・防災コミュニティセンターの早急な設置	コミュニティ防災センターは、概ね小学校区に1箇所程度整備するものとし、市民センター及びコミュニティセンターの建設又は増改築に併せて整備しており、集会所への併設は困難である。	消防局
6	泉区	11	派出所の設置	住吉台・松陵・館に派出所の設置	当該地区への交番・派出所の設置については宮城県警に要望しており、今後とも継続して要望してまいりたい。	市民局
6	泉区	12	消防防災ヘリの西部地区設置	防災安全対策として	泉区西部地区には現在3ヶ所の飛行場外離着陸場を確保しており、こうしたスペースの有効活用を図ってまいりたい。	消防局